### SINDROME DI PHELAN Mc-DERMID SCHEDA DI EMERGENZA

# INFORMAZIONI PER I PROFESSIONISTI SANITARI SULLA SINDROME DI PHELAN-McDERMID (PMS) Informazioni generali

La sindrome di Phelan McDermid (PMS) è un disturbo clinicamente variabile, caratterizzato principalmente da disabilità intellettiva (per lo più da moderata a grave), linguaggio assente o gravemente ritardato, comportamento che può includere caratteristiche dell'autismo, ed una varietà di altri segni e sintomi. Generalmente la PMS è causata dalla delezione di un cromosoma 22,comprendente la regione 22q13, o da una variante patogenetica del gene SHANK3.

Di seguito sono elencate le caratteristiche importanti in una situazione di emergenza. Per una panoramica completa di tutte le caratteristiche vedi Schön et al., EJMG 2023.

## Problemi che si verificano frequentemente (>30%)

- Ritardo dello sviluppo/disabilità intellettiva
- Marcata compromissione del linguaggio
- Ipotonia
- · Risposta diminuita al dolore
- Ipoidrosi\*
- Disturbo dello Spettro Autistico
- Iperattività#
- Problemi del sonno#
- Regressione
- Disturbi ciclici dell'umore
- Problemi Gastrointestinali (stitichezza, diarrea)
- Dismorfismi (ad esempio ciglia lunghe, ptosi, mento appuntito, anomalie dell'orecchio, malocclusione, retrognazia,grandi mani carnose)

### Problemi meno frequenti (<30%)

- Convulsioni
- Disturbi della vista, tra cui lo strabismo
- Perdita dell'udito
- Aggressività verso sè stessi o verso gli altri
- Reflusso gastroesofageo
- Anomalie cardiache
- Infezioni ricorrenti delle vie aeree
- Anomalie renali/problemi urogenitali\*
- Ipermobilità articolare
- Linfedema\*
- Eczema

\*osservato solo o principalmente nelle delezioni 22q13.3 #più comune nelle varianti *SHANK3* 

## Complicazioni acute potenzialmente letali

- Convulsioni
- Ustioni accidentali dovute ad una ridotta risposta al dolore
- · Complicazioni dovute al reflusso gastroesofageo
- Surriscaldamento dovuto alla ipoidrosi
- Infezioni delle vie aeree

Ulteriori informazioni possono essere ricavate dalla Fondazione Internazionale Sindrome di Phelan Mc-Dermid <a href="https://pmsf.org">https://pmsf.org</a> e dalle Linee Guida per la sindrome di Phelan-McDermid, <a href="https://ern-ithaca.eu/documentation/phelan-mcdermid-guideline/">https://ern-ithaca.eu/documentation/phelan-mcdermid-guideline/</a>



#### SCHEDA DI EMERGENZA SINDROME DI PHELAN Mc-DERMID (Aggiornata al \_ /\_ /20\_\_ **DATI PERSONALI DATI DEL MEDICO CURANTE** Nome Data di nascita \_\_\_\_\_ Genere\_\_\_\_ Telefono\_\_\_ Indirizzo Email\_ Telefono **CONTATTI DI EMERGENZA** Relazione Relazione Telefono Telefono Email\_ Email\_ Parametri vitali normali del paziente Saturazione di ossigeno (%) \_\_\_ Lunghezza/Altezza (cm) \_\_\_\_\_ (\_\_/\_\_/20\_\_\_) Frequenza respiratoria (atti respiratori/minuto) Circonferenza cranica(cm) \_\_\_\_\_(\_\_/20\_\_\_) Frequenza cardiaca (bpm) \_ Pressione sanguigna (mmHg) ( ) Sondino NG ( ) Sondino G tipo e dimensione\_\_\_\_ Regolazione della temperatura\_\_\_ ( ) Tracheostomia ( ) Ventilazione meccanica ( ) Dispositivo di accesso vascolare \_ Allergie: Malformazioni maggiori Complicazioni mediche ( ) Anomalie cardiache: tipo\_ ( ) Intolleranze alimentari: ( ) Lattosio ( ) Glutine Ultima valutazione \_\_/\_\_/20\_\_ intervento \_ Dieta speciale\_ chirurgico/no data\_\_/\_/20\_\_ ( ) Reflusso gastrointestinale ( ) Vomito ciclico ( ) Anomalie cerebrali strutturali ( ) Stitichezza ( ) Diarrea ( ) Perdita dell'udito: ( ) neurosensoriale ( ) conduttiva Ultima Risonanza Magnetica \_\_/\_\_/20\_\_ ( ) leggera ( ) moderata ( ) grave ( ) apparecchi Sviluppo psicomotorio ( ) Normale ( ) Borderline ( ) Ritardato ( ) Deficit visivi: tipo\_\_\_\_\_( ) occhiali ( ) Maggiore tolleranza al dolore ( ) ipotonia, grado \_ Sviluppo cognitivo ( ) Polmoniti ( ricorrenti), dati\_\_\_ ( ) Infezioni dell'orecchio (frequenti) ( ) Sinusiti Grado di ritardo: ( ) lieve ( ) moderato () severo () profondo ( )Problemi renali/urogenitali: tipo\_\_\_\_ Comunicazione Verbale ( ) Problemi all'anca: tipo\_\_\_\_ ( ) Assente ( ) Fortemente limitata ( ) Limitata ( ) Linfedema: tipo ( ) Quasi normale ( ) Normale ( ) Anomalie dentali: ( ) carie ( ) sovraffollamento Problemi comportamentali ( ) consente l'ispezione ( ) Problemi del sonno, tipo\_ ( ) Altri problemi medici: tipo\_\_\_ ( ) Ansia ( ) Aggressività ( ) autolesionismo ( )Iperattività ( ) Disturbo dello Spettro Autistico Piace:\_ Non piace\_\_\_ Trattamenti farmacologici Farmaco Motivo Dosaggio Frequenza